

Badacsonyi somszölö

Vass3R09s511-515



INRA Collection Vassal-Montpellier

82Mtp1

3'R9s511-515

XII. 9. A8

Badacsonyi somszölö

Badacsonyi somszölö


XII. 9 A8























DESIGNATION Badacsonyi somszölö
CLOS XII PLANCHE 9 RANG A SOUCHE 8
Vigueur : 2
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 2,5
Date de Véraison : 6.8
Date de Maturité : Après le 22.9.69 +5 ?
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C 17
BAIE / TG - G - M - P 19 X 16
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb
CHARGE :
s 1 8
s 2 0
s 3 1
s 4 3
s 5 4
avec pépins - apyrène
JUS : inc. - coloré

DESIGNATION Badacsonyi somszölo
CLOS XII PLANCHE 9 RANG A souche 8
Vigueur : 2,5
PORT : érig - ½ érig - couché.
Pédoncule : L - M - C.
Millerandage : 1
Date de Véraison : 5 8 70
Date de Maturité : 7.9.70 X +4
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C. 18
BAIE : TG - G - M - P. 16 x 15
disc. - sph. - ell. - ov. - de
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 8
s2 4
s3 8
s4 4
s5 6
avec pépins - apyrène.
JUS : inc. - coloré.

DESIGNATION Badacsonyi Somszölö
CLOS XII PLANCHE 9 RANG A Souche 8
Vigueur : 3,5
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 2
Date de Véraison : 5-8-71. X
Date de Maturité : 27-9-71 +6 ?
Pourriture : 0 (16-9) 15
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 20x14
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 0
s2 3
s3 0
s4 8
s5 4
avec pépins - apyrène
JUS : inc. - coloré

Année / 1968

Emplacement ..XII..9A8.......... Désignation Badacsonyi somszölö

	Nombre total	Dates					
			25.3				
1 f							
2	2	1	2				
3 f							
4	2	0	2				
5	2	0	2				

DG 22-3-68 -2

Année :

Emplacement ...XII 9 A8........ Désignation Badacsonyi somszölö..........

	Nombre total	DATES							
		24.3.							
1	f								
2	4	2							
3	f								
4	4	3							
5	2	1							
6									
7									
8									
9									
10									

de 24.3.69 +1

Année : 1970

Emplacement ....XII 9 A8........ Désignation /Badacsonyi somszölö

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		23.3	26.3				
1	f						
2	5	1	2				
3	f						
4	4	0	3 x				
5	2	1 x	2 x				

D le 26-3-70 – 1

Désignation : Badcsonyi semzölö"
Emplacement : XII 9A8 s.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 68

Désignation : Badacsony szmzölö

Emplacement : XII 9A8 s.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétoux (5) léger - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon (2) - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68

Désignation : Badacsony somzölö
Emplacement : XII 9A81.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Désignation : Badasonyi Somszölö

Emplacement : XII 9A8 s.2

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2)- grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4)- séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5)- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5)- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4)- tourmenté (5).
tendance à révoluter

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4)- gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1)- point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1)- partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2)- vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2)- court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5)- velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (8).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3). Vert

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement : Badacsonyi . Somzölö

Désignation : XII 9A8 1.4

GRAPPE

18

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

19x15

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long (1) - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2.)

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 69

Badacsonyi somszölö

DENOMINATION :
EMPLACEMENT : XII 9A8 s.2

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), ~~court~~ (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). l[illegible]

Mérithalle de longueur moyenne : ....13..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 0082-01 Désignation : Badacsonyi somszölö

Origine :

Emplacement : XII - 9 - A8

8 - Angle des nervures .... (1) - (2) - 3.
9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L .... (1) - (2).
11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) .... 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B .... 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~ET~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 71